Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXXV, n° 28
Bruxelles, septembre 1959.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXXV, nr 28
Brussel, september 1959.

QUELQUES ARAIGNEES DE BELGIQUE.

par Jacques DENIS (Anzin, France) (*).

Les Araignées énumérées ici, principalement des espèces de petite taille, m'ont pour la plupart été communiquées par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique dans les collections duquel elles sont conservées; il s'y ajoute quelques espèces autrefois recueillies à mon intention par M. H. WARLET dans la province de Liège. Aucun nom de collecteur ne figure sur les étiquettes d'un certain nombre de tubes. Les autres captures sont citées sous les initiales de leur collecteur :

A.B. = M. Antoine BALL,
A.C. = M. Albert COLLART,
A.K. = M. Antonin KOLLER,
G.S. = M. Guillaume SÉVERIN,
H.W. = M. Henri WARLET,
J.C. = M. Jean COOREMAN,
J.D.W. = M. Jules DE WALSCHE,
J.K. = M. Jean KEKENBOSCH,
J.V. = M. Jacques VERSCHUREN,
L.G. = M. Louis GILTAY,
M.T. = M. Maurice THOMAS,
R.L. = M. Raymond LAURENT.

(*) Correspondant du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris).

Bien que les espèces citées soient en majorité banales, l'intérêt de cette note est d'accroître des connaissances encore très imparfaites sur la faune arachnologique belge. Elle est aussi l'occasion de trois additions à cette faune, celles-ci sont indiquées par un astérisque (*); elle apporte en outre une confirmation sur la présence, jusqu'à présent douteuse, en Belgique d'une espèce, des précisions sur la distribution en Belgique de quelques espèces qui y sont peu fréquentes et des compléments, assez faibles à vrai dire, aux listes antérieures sur la faune des Hautes-Fagnes (J. DENIS, 1943, 1958) et sur les Araignées cavernicoles belges (R. LERUTH, 1939; J. DENIS, 1952).

Fam. *DYSDERIDAE.*

Harpactes hombergi (SCOPOLI, 1763). — Liège : Aywaille, 1 ♀, 4-III-1954 (H. W.); Méry, 1 ♂, VII-1934, dans un bois (H. W.); Esneux, Nomont, 1 ♂, 17-III-1935, sous une pierre (H. W.).

Segestria bavarica C. L. KOCH, 1843. — Limbourg : Sutendael, 1 ♂, 11-XI-1934, dans une souche de pin (H. W.).

Fam. *GNAPHOSIDAE.*

Drassodes hypocrita (SIMON, 1878). — Liège : Aywaille, 1 ♀, V-1934 (H. W.). BECKER (1896) n'a pas cité de Belgique cette Araignée qui, par la suite, a été trouvée accidentellement à l'entrée d'une grotte de la province de Liège (LERUTH, 1939).

Callilepis nocturna (LINNÉ, 1758). — Liège : Aywaille, 1 juv., 4-III-1934, sous une pierre (H. W.).

Fam. *CLUBIONIDAE.*

Micaria scintillans (O. P. CAMBRIDGE, 1871). — Liège : Hautes-Fagnes, Duzo-Moûpas, 1 ♂, 27-IV-1940, en battant des genévriers (A. C.). En 1879, BECKER a signalé la capture dans la vallée de l'Ourthe de 7 Araignées alors nouvelles pour la faune belge, parmi lesquelles *Micaria scintillans*. Celle-ci ne figure cependant pas dans les « Arachnides de Belgique » (1896), ouvrage où sa congénère *M. pulicaria* (SUND.) est citée de Tilff et de Comblain-au-Pont. Il est certes assez fréquent de rencontrer plusieurs espèces de *Micaria* dans un étroit voisinage et on peut penser à un oubli de la part de BECKER; il est possible également que l'auteur ait rectifié sa première détermination, mais aucune référence ne permet d'en être assuré. La capture de Duzo-Moûpas

confirme en tout cas la présence, jusqu'alors très douteuse, de *Micaria scintillans* en Belgique, sans qu'on puisse affirmer qu'il s'agisse vraiment d'une acquisition nouvelle.

Clubiona lutescens WESTRING, 1851. — Liège : Tilff-Chawresse, 1 ♀, 10-VI-1934 (H. W.). Espèce assez répandue en Belgique (KEKENBOSCH, 1956) bien que BECKER (1896) l'y considérait comme rare.

Apostenus fuscus WESTRING, 1851. — Liège : Fechereux-Esneux, 1 ♀, 25-III-1934, sous une pierre (H. W.). La première citation de Belgique (DENIS, 1943) repose sur une capture dans les Hautes-Fagnes par M. COLLART.

Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833). — Liège : Nomont, 1 ♂, 2-IV-1934, sous une pierre (H. W.).

Fam. *EUSPARASSIDAE.*

Micrommata roseum (CLERCK, 1757). — Liège : Méry, 1 juv., VII-1934, dans un bois (H. W.).

Fam. *THOMISIDAE.*

Misumena vatia (CLERCK, 1757). — Liège : Tilff, 2 ♀♀, 10-VI-1934 (H. W.).

Diaea dorsata (FABRICIUS, 1777). — Liège : Méry, 1 ♀ subad. 1 juv., VII-1934, dans un bois (H. W.).

Xysticus acerbus THORELL, 1872. — Liège : Chawresse, 1 ♀, VIII-1934 (H. W.).

Philodromus margaritatus (CLERCK, 1757). — Limbourg : Sutendael, 2 ♂♂ subad., 1 ♀ juv., 11-XI-1934, sous un tas de pierres (H. W.).

Philodromus collinus C. L. KOCH, 1830. — Liège : Méry, 2 ♂♂, VII-1934, dans un bois (H. W.).

Fam. *THERIDIIDAE.*

Theridium sisyphium (CLERCK, 1757). — Liège : Spa, 2 ♂♂, VIII-1948 (H. W.).

Theridium pictum (WALCKENAER, 1802). — Liège : Waremme, 1 ♂, 1 ♀, 1949, dans une maison (H. W.).

Theridium denticulatum (WALCKENAER, 1802). — Liège : Heure-le-Romain, 1 ♀, 21-IV-1938, dans une maison (H. W.); Waremme, 1 juv., 6-III-1947; 2 ♂♂ juv., 1 juv., 10-III-1947, dans un grenier (H. W.).

Theridium varians HAHN, 1831. — Liège : Heure-le-Romain, 1 ♂ subad., 1 ♀, 4 juv., VI-1938 (H. W.).

* *Dipoena prona* (MENGE, 1868). — Flandre Occidentale : La Panne, 1 ♂, 26-V-1912, au fond d'un trou de lapin.

Steatoda bipunctata (LINNÉ, 1758). — Brabant : Forêt de Soignes, Avenue de l'Infante, 1 ♂, 1-V-1912, souche de chêne n° 2, dans un nid de guêpe; Château d'eau (Petite Espinette), 1 juv., 1-V-1912, souche n° 3. Liège : Liège, 1 ♀, IV-1934, dans les mousses (H. W.); Milmort, 1 juv., 27-IX-1934 (H. W.); Aywaille, 1 ♂, XI-1933, sous une pierre (H. W.); Waremme, 1 ♀, 12-III-1947, dans une cave; 2 ♀♀, 20-III-1947, dans une maison; 1 ♀, 30-III-1947, dans une maison (H. W.).

Teutana triangulosa (WALCKENAER, 1802). — Liège : Heure-le-Romain, 1 ♀, 1 juv., 22-III-1938, dans une maison (H. W.); Oleye, 1 ♀, 1-III-1947, dans une maison (H. W.).

Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757). — Liège : Méry, 1 ♀, 1 ♀ subad., VII-1934 (H. W.).

Enoplognatha thoracica (HAHN, 1831). — Liège : Esneux-Nomont, 1 ♀ subad., 3-IV-1947, sous une pierre (H. W.).

Fam. *ERIGONIDAE*.

Wideria cucullata (C. L. KOCH, 1836). — Luxembourg : Hotton, Ti-Château, 1 ♀, 10-IX-1929.

Wideria antica (WIDER, 1834). — Luxembourg : Hotton, Ti-Château, 1 ♀, 10-IX-1929.

Enidia cornuta (BLACKWALL, 1833). — Liège : Heure-le-Romain, 1 ♂, VI-1938, dans un jardin (H. W.).

Micrargus herbigrada (BLACKWALL, 1854). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 2-VIII-1942, station n° 2, tamisage de feuilles mortes (A. C.).

Dicymbium nigrum (BLACKWALL, 1834). — Brabant : Forest, 1 ♂, 10-XII-1915 (A. K.).

Gonatium rubens (BLACKWALL, 1833). — Brabant : Hofstade, 3 ♀, 1-XI-1943 (J. V.); Hofstade, Weerde, 3 ♀♀, 17-X-1943 (J. V.); Stockel, Quatre-Bras, 1 ♀, 2-XI-1943 (J. V.); Parc de Woluwe, 1 ♀,

3-X-1943 (J.V.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 10-X-1943 (J.V.).

Gonatium rubellum (BLACKWALL, 1841). — Brabant : Tervueren, Bois des Capucins, 1 ♂, 16-X-1943 (J.V.). Liège : Méry, 1 ♀, 15-X-1933, sous une pierre (H.W.).

* *Thyreosthenius biovatus* (O.P. CAMBRIDGE, 1875). — Liège : Francorchamps, 1 ♀, 27-XII-1913, pommier sauvage du Fagnou.

Gnathonarium dentatum (WIDER, 1834). — Flandre Orientale : Moorsel, 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ subad., 10-X-1929 (A.B.). Brabant : Parc de Tervueren, 1 ♀, 31-X-1943 (J.V.); Boortmeerbeek, 1 ♂, 4 ♂♂ subad., 1 ♀, 4 ♀♀ subad., 1944 (J.V.).

Tapinocyba insecta (L. KOCH, 1869). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♂, 12-V-1941, station n° 1, dans les feuilles mortes (A.C.). Capture qui confirme l'incorporation récente (DENIS, 1958) de cette espèce à la faune de Belgique.

Tmeticus graminicola (SUNDEVALL, 1830). — Brabant : Hofstade, 1 ♂, 1-XI-1943 (J.V.); Tervueren, 4 ♀♀, 1-X-1946 (R.L.); Parc de Tervueren, 1 ♂, 31-X-1943 (J.V.). Liège : Heure-le-Romain, 1 ♂, 4 ♀♀, VI-1938, jardin (H.W.). Namur : Houyet, 1 ♀, 18-VI-1936 (L.G.).

Erigone atra BLACKWALL, 1833. — Brabant : Hofstade, 1 ♂, 1-XI-1943 (J.V.); Hofstade, Weerde, 1 ♀, 17-X-1943 (J.V.); Evere, cimetière de Bruxelles, 1 ♂, 1 ♀, 29-X-1943 (J.V.); Forest, 1 ♂, 10-XII-1915, inondations (A.K.). (Pays-Bas : Ile de Saaftingen, 4 ♀♀, 1912, détritus).

Erigone dentipalpis (WIDER, 1834). — Brabant : Louvain, 1 ♂, 14-X-1943 (J.V.); Hofstade, 3 ♂♂, 3 ♀♀, 1 ♀ subad., 1-XI-1943 (J.V.); Hofstade, Weerde, 1 ♂, 9-X-1943 (J.V.); Tervueren, Bois des Capucins, 1 ♂, 1 ♀, 18-X-1943 (J.V.); Evere, cimetière de Bruxelles, 1 ♂, 29-X-1943 (J.V.); Bruxelles, grille du Cinquantenaire, 1 ♂, 29-X-1943 (J.V.). Liège : Méry, 1 ♂, 15-VII-1934 (H.W.); Liège,, 1 ♀, III-1947, dans une maison (H.W.); Francorchamps, 1 ♂, 27-XII-1912, pommier sauvage du Fagnou.

Erigone longipalpis (SUNDEVALL, 1830). — (Pays-Bas : Ile de Saaftingen, 1 ♂, 2 ♀♀, 1912, détritus).

Oedothorax fuscus (BLACKWALL, 1834). — Liège : Méry, 1 ♂, VII-1934, dans un bois (H.W.). (Pays-Bas : Ile de Saaftingen, 3 ♀♀, 1912).

Oedothorax apicatus (BLACKWALL, 1850). — Liège : Liège, 1 ♀, III-1947, dans une maison (H.W.).

Meioneta rurestris (C. L. KOCH, 1836). — Liège : Liège, 1 ♀, 18-III-1935, dans une maison (H. W.).

Microneta viaria (BLACKWALL, 1841). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♂, 12-XI-1941; 1 ♂, 26-III-1942, station n° 2; 1 ♂, 15-IV-1942; ces captures ont été obtenues par tamisage de feuilles mortes (A. C.).

Centromerus expertus (O. P. CAMBRIDGE, 1871). — Namur : Villers-sur-Lesse, Bois des Aulnes, 1 ♂, 5-X-1936 (L. G.). Espèce qui, en Belgique, n'était encore connue que des Hautes-Fagnes.

Rhabdoria diluta (O. P. CAMBRIDGE, 1875). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 26-III-1942, station n° 2, tamisage de feuilles mortes (A. C.).

Macrargus rufus (WIDER, 1834). — Brabant : Hofstade, 1 ♂, 30-I-1944 (J. V.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 2 ♂♂, 1 ♀, 12-XI-1941; 1 ♀, 26-III-1943, station n° 2; 1 ♂, 1 ♀ subad., 2-VI-1942; ces trois derniers lots par tamisage de feuilles mortes (A. C.).

Oreonetides abnormis (BLACKWALL, 1841). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀ subad., 12-VI-1941, station n° 2 (A. C.).

Fam. *LINYPHIIDAE.*

Porrhomma proserpina (SIMON, 1872). — Liège : Remouchamps, 1 ♀, 6-IV-1942 (A. C.) Namur : Grotte de Han-sur-Lesse, 2 ♂♂, 1 ♀, 26-II-1928, Bénitier; espèce déjà connue de la grotte.

Porrhomma microphthalmum (O. P. CAMBRIDGE, 1871). — Liège : Remouchamps, 1 ♂, 1 ♀, 14-VI-1942 (A. C.). Cette espèce a déjà été trouvée dans la grotte de Remouchamps (LERUTH, 1939, DENIS, 1952), mais rien n'indique que la présente capture y ait été faite elle aussi.

Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 2 ♂, 1 ♀, 1-X-1941, station n° 1, sur tronc de peuplier blanc (J. K.); 1 ♂, 27-VIII-1942 (A. C.).

Leptyphantes nebulosus (SUNDEVALL, 1830). — Liège : Waremme, 1 ♂, 2 ♀♀, 6-III-1947; 1 ♂, 2 ♀♀ (avec un préliminaire d'accouplement), 12-III-1947; 1 ♂, 8 ♀♀, 13-III-1947; 3 ♂♂, 4 ♀♀, 31-III-1947; 1 ♀, IV/V-1948; 2 ♀♀, 1949; dans une maison, principalement dans la cave (H. W.). Assez rare et peu répandue en Belgique, cette espèce est rarissime en France où elle a été rencontrée aux environs de Denain.

Leptyphantes minutus (BLACKWALL, 1833). — Limbourg : Sutendael, 1 ♀, 11-XI-1934, dans un champignon *Boletus badius* FRIES (H. W.). Espèce rare en Belgique.

Leptyphantes leprosus (Ohlert, 1865). — Flandre Orientale : Moorsel, 1 ♂, 28-V-1928; 1 ♀, 8-VI-1928; 8 ♀♀, 10-VII-1928; 1 ♀, 24-II-1928; dans les habitations (A.B.). Liège : Waremme, 1 ♂, 10-III-1947, dans un grenier; 3 ♀♀, 13-III-1947, dans une cave; 1 ♂, 2 ♂♂ subad., 1 ♀, 6 juv., 1949 (H.W.). Becker écrit que cette Araignée n'est ni commune ni répandue en Belgique; la chose est assez curieuse, car elle est extrêmement abondante dans les habitations dans le Nord de la France.

Leptyphantes cristatus (Menge, 1866). — Brabant : Tervueren, Bois des Capucins, 3 ♂♂, 16-X-1943 (J.V.). Espèce considérée comme très rare en Belgique.

Leptyphantes zimmermanni Bertkau, 1890. — Liège : Waremme, 1 ♀, 31-III-1947, dans une cave (H.W.); Francorchamps, 1 ♀, 23-VI-1913; 1 ♀, 27-XII-1913; pommier sauvage du Fagnou. Luxembourg : Hotton, Bois Tamis, 1 ♀, 3-IX-1929. Espèce également considérée comme rare en Belgique.

Leptyphantes tenuis (Blackwall, 1834). — Brabant : Hofstade, 1 ♀, 1-XI-1943 (J.V.); 2 ♀♀, 1 ♀ subad., 19-III-1944. Liège : Chawresse, 1 ♀, 17-V-1835, sous une pierre (H.W.); Vecquée, 1 ♀, 22-XI-1933 (H.W.).

Leptyphantes tenebricola (Wider, 1834). — Flandre Orientale : Moorsel, 1 ♀, 31-V-1928, dans une habitation (A.B.). Brabant : Tervueren, 1 ♂, 1 juv., 1 au 10-IX-1940 (R.L.); Château d'eau (Petite Espinette), 1 ♂, 1-V-1912, souche n° 3.

Leptyphantes pallidus (O.P. Cambridge, 1871). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 24-VI-1941, station n° 2, tamisage de feuilles mortes (A.C.). Espèce rare en Belgique.

Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836). — Liège : Hockai, 1 ♂ subad., 31-XII-1912, en fauchant (G.S.); individu dont l'apophyse patellaire est bien développée sous la cuticule, mais dont les organes du bulbe ne sont pas encore formés. Hautes-Fagnes, Duzo-Moûpas, 3 ♂♂, 1 ♀, 2 ♀♀ subad., 27-IV-1940, en battant des genévriers (A.C.); cette localité est la première dont cette Araignée a été citée de Belgique (Denis, 1943); il s'y est ajouté par la suite La Calamine (Denis, 1958).

Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758). — Brabant : Hofstade, 1 ♂, 1 ♀, 4-X-1943 (J.V.); Tervueren, 1 ♂, 1-IV-1915 (A.K.). Hainaut : terre de la machine de Dour et environs, 1 ♂ subad., 29-VIII-1928 (M.T.). Limbourg : Sutendael, 1 ♂, 11-XI-1934, dans un champignon *Boletus badius* Fries (H.W.).

Linyphia triangularis (Clerck, 1758). — Flandre Orientale : Maldegem, 1 ♀, VIII-1928 (J.D.W.). Brabant : Hofstade, 1 ♀, 4-X-1943 (J.-V.); 3 ♀♀, 1-XI-1943 (J.V.); Tervueren, 3 ♀♀, 2 juv.,

1 au 10-IX-1940 (R.L.); Parc de Tervueren, 4 ♀♀, 31-X-1943 (J.V.); Tervueren, Bois des Capucins, 6 ♀, 1 juv., 16-X-1943 (J.V.); Bruxelles, Parc de Woluwe, 1 ♀, 16-IX-1928 (M.T.); 7 ♀♀, 2 ♀♀ subad., 1 juv., 16-X-1943 (J.V.); Bruxelles, Parc de Woluwe, 1 ♀, 16-IX-1928 (M.T.); 7 ♀♀, 2 ♀♀ subad., 1 juv., 3-X-1943 (J.V.); Woluwe, 2 ♀♀, 14-XI-1943 (J.V.); Stockel, 4 ♀♀, 1 juv., 2-XI-1943 (J.V.); Forêt de Soignes, 3 ♀♀, 1 ♀ immat., 1 ♀ subad., 15-VIII-1928 (M.T.); 1 ♀, 2-IX-1928, lisière vers la cité-jardin de Stockel (M.T.); Rouge-Cloître, 1 ♀, 1 juv., 1-VIII-1941, sur *Equisetum maximum* LAMK. (J.K.); Rouge-Cloître, 1 ♀, 2-IX-1941, station n° 1, sur les plantes basses (J.K.); Rouge-Cloître, 1 ♀, 23-IX-1941 (A.C.); Rouge-Cloître, 1 ♀, 1-X-1941, station n° 1, sur les plantes basses (J.K.); Rouge-Cloître, 1 ♂, 26-III-1942 (A.C.); Bois de la Cambre, 1 ♀, 9-IX-1928 (M.T.); Tir National, 1 ♀, 1 ♀ subad., 11-VIII-1928 (M.T.). Hainaut : terre de la machine de Dour et environs, 1 ♀, 29-VIII-1928. Liège : Bois de la Vecquée, ♀♀, juv., 22-X-1933 et 16-IX-1934 (H.W.); Chawresse, 1 ♀, VIII-1934 (H.W.); Méry, 1 ♂, 1 ♂ subad., 1 juv., 15-VII-1934, dans un bois (H.W.); Milmort, 1 ♂, 2 ♀♀, 27-IX-1934 (H.W.); Francorchamps, 4 ♀♀, 7-XI-1911 (G.S.). Luxembourg : Virton, vallée du Rabais, 1 ♂, 1 ♀, 1 juv., 20-VIII-1913. Anvers : Winkel (Casterlé), 1 ♀, 18-IX-1917 (G.S.).

Linyphia emphana WALCKENAER, 1837. — Brabant : Auderghem, 2 ♀♀ subad., 14-I-1944 (J.V.); Forêt de Soignes, 2 ♀♀, 13-VIII-1928 (M.T.); Tervueren, 1 ♀, 1 au 10-IX-1940 (R.L.). Liège : Spa, 2 ♂♂, IV-1949 (H.W.); Nonceveux (Ninglinspo), 1 ♂, 26-VII-1947 (H.W.). Espèce considérée par BECKER comme rare en Belgique, abondante cependant à la Baraque Fraiture (DENIS, 1958).

Linyphia peltata WIDER, 1834. — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♂, 12-V-1941, station n° 1, sur les plantes basses (A.C.).

Linyphia montana (CLERCK, 1757). — Flandre Orientale : Moorsel, 1 ♀, 27-V-1928; 3 ♀♀, 30-V-1928; dans un jardin (A.B.). Brabant : Hofstade, 1 ♂ subad., 1 ♀ subad., 12-XIII-1943 (J.V.); Tervueren, 1 ♂, 1-IV-1915 (A.K.); Parc de Woluwe, 1 ♀ subad., 16-IX-1928 (M.T.). Liège : Waremme, 1 ♀ subad., 12-III-1947; 1 ♀, IV/V-1948; dans une maison (ce qui est certainement accidentel) (H.W.); Oleye, 1 ♀, 25-III-1947, dans un jardin (H.W.); Heure-le-Romain, 2 ♂♂, 5 ♀♀, VI-1938, dans un jardin H.W.).

Linyphia clathrata SUNDEVALL, 1830. — Flandre Orientale : Moorsel, 11 ♂♂, 3 ♂♂ subad., 2 ♀♀, 2 ♀♀ subad., 5 juv., 10-X-1929 (A.B.). Brabant : Stockel, 2 ♂♂, 2 ♂♂ subad., 2 ♀♀, 2 ♀♀ subad., 3 juv., 2-XI-1943 (J.V.); Hofstade, 1 ♂, 1 ♀, 1-XI-1943 (J.V.); 2 ♀♀, 1 juv., 12-XII-1943 (J.V.); Parc de Tervueren, 1 ♂, 3 ♂♂

subad., 2 ♀ ♀, 5 juv., 31-X-1943 (J.V.); Tervueren, Bois des Capucins, 4 ♂♂, 1 ♀, 1 juv., 16-X-1943 (J.V.); Woluwe, 1 ♂, 1 ♂ subad., 1 juv., 14-XI-1943 (J.V.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 12-V-1941, station n° 1, sur les plantes basses (A.C.); 2 ♀ ♀, 26-III-1942, station n° 1 (A.C.); 1 ♂♂, 4 juv., 22-X-1943 (J.V.).

Linyphia pusilla SUNDEVALL, 1830. — Brabant : Hofstade, 1 ♂ subad., 1 ♀ subad., 1-XI-1943 (J.V.). Liège : Hautes-Fagnes, Chôdires, 1 ♂, 11-V-1950 (J.C.).

Linyphia hortensis SUNDEVALL, 1830. — Brabant : Evere, cimetière de Bruxelles, 2 ♂♂ subad., 2 ♀ ♀ subad., 1 juv., 29-X-1943 (J.V.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♂, 12-V-1941, station n° 1, sur les plantes basses (A.C.); 1 ♀, 22-V-1941, station n° 1 (A.C.). Namur : Houyet, 1 ♀, 18-VI-1936 (L.G.).

* *Helophora insignis* (BLACKWALL, 1841). — Brabant : Parc de Woluwe, 1 ♂, 3-X-1943 (J.V.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 22-X-1943 (J.V.).

Bathyphantes concolor (WIDER, 1834). — Brabant : Tervueren, 1 ♀, 1 au 10-IX-1940 (R.L.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 2-IX-1942 (A.C.). Liège : Remouchamps, 1 ♀, 25-V-1942 (A.C.).

Bathyphantes nigrinus (WESTRING, 1851). — Brabant : Tervueren, Bois des Capucins, 2 ♂♂, 1 ♀, 22-X-1943 (J.V.); Parc de Tervueren, 1 ♂, 31-X-1943 (J.V.); Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 26-III-1942, station n° 1 (A.C.); 1 ♂, 3 ♀ ♀, 22-X-1943 (J.V.).

Bathyphantes gracilis (BLACKWALL, 1841). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, 1 ♀, 12-XI-1941, station n° 2, par fauchage dans des feuilles de lierre (A.C.).

Fam. *TETRAGNATHIDAE.*

Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1830. — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, station n° 1, 1 ♀, 1-X-1941, sur *Equisetum maximum* LAMK. (J.K.); 1 ♀, 27-VIII-1942 (A.C.). Liège : Waremme, 1 ♀, 31-III-1947; 5 ♀, IV/V-1948; 2 ♂♂, 1949 (H.W.); Oleye, bords du Geer, 1 ♀, 23-VIII-1947 (H.W.). BECKER (1896) dit cette espèce moins commune en Belgique que *P. listeri* et surtout que *P. degeeri* SUND., c'est cependant une banalité dans la région industrielle du nord de la France.

Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830. — Flandre Occidentale : La Panne, 1 ♀, 1912, sous un cadavre de lapin.

Meta menardi (LATREILLE, 1804). — Namur : Mozet, grotte de Goyet, 1 juv., 22-XII-1936 (A.B.).

Meta segmentata (CLERCK, 1757). — Brabant : Forêt de Soignes, station n° 1, 2 ♀, 2-IX-1941, sur les plantes basses (J.K.); 2 ♂♂ subad., 1 ♀, 2-IX-1941, par tamisage de feuilles mortes (J.K.); 3 ♂♂, 3 ♀♀, 1 ♀ subad., 23-IX-1941, sur les plantes basses (A.C.); 2 ♀♀, 1-X-1941, sur les plantes basses (J.K.); 1 ♂, 1-X-1941, sur *Equisetum maximum* LAMK. (J.K.); 3 ♂♂ subad., 5 ♀♀, 3 juv., 27-VIII-1942 (A.C.); 1 ♂, 4 ♀♀, 2-IX-1942 (A.C.).

Meta mengei (BLACKWALL, 1869). — Brabant : Forêt de Soignes, Rouge-Cloître, station n° 1, 1 juv., 12-V-1941, sur des plantes basses (A.C.); 1 ♀, 1 juv., 22-V-1941 (A.C.).

Fam. *ARGIOPIDAE.*

Zygiella x-notata (CLERCK, 1757). — Liège : Waremme, 1 juv., 10-III-1947, dans une cave; 1 ♀, 1949 (H.W.).

Zilla diodia (WALCKENAER, 1802). — Liège : Vecquée, 1 ♂ subad., 1 juv., 22-X-1933, dans un bois (H.W.).

Araneus cornutus CLERCK, 1757. — Liège : Waremme, 1 ♂, 1949 (H.W.).

Araneus cucurbitinus CLERCK, 1757. — Liège : Vecquée, jj., 21-X-1933, dans un bois (H.W.); Milmort, 1 juv., 27-IX-1934 (H.W.); Heure-le-Romain, 1 ♂ subad., VI-1938 (H.W.).

Araneus gibbosus WALCKENAER, 1802. — Liège : Heure-le-Romain, 1 ♀, 1 juv., VI-1938 (H.W.).

Cercidia prominens (WESTRING, 1851). — Liège : Spa, 1 ♀, VIII-1948 (H.W.).

Cyclosa conica (PALLAS, 1772). — Liège : Vecquée, 1 ♂ subad., 22-X-1933, dans un bois (H.W.).

Fam. *HAHNIIDAE.*

Antistea elegans (BLACKWALL, 1841). — Liège : Waremme, 1 ♀, 1949 (H.W.).

Fam. *PISAURIDAE.*

Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1757). — Liège : Hautes-Fagnes, Duzo-Moûpas, 1 ♀ subad., 28-IV-1940 (A.C.). M. COLLART avait déjà aperçu sans pouvoir le capturer un *Dolomedes* à Duzo-Moûpas (DENIS, 1943).

Fam. *DICTYNIDAE.*

Titanoeca obscura (WALCKENAER, 1802). — Liège : Vieuxville, 1 ♂ subad., X-1933, dans les mousses recouvrant une pierre (H. W.); Chawresse, 1 ♂ subad., 19-XI-1933, sous une pierre (H. W.).

Dictyna viridissima (WALCKENAER, 1802). — Liège : Chawresse, 1 ♀ subad., VIII-1934 (H. W.).

Dictyna arundinacea (LINNÉ, 1758). — Liège : Milmort, 3 ♂♂ subad., 27-IX-1934 (H. W.); Vecquée, bois de la Mare-aux-Joncs, 1 ♂ subad., 21-I-1933 (H. W.); Méry, 1 ♀, 15-VII-1934 (H. W.).

Dictyna uncinata THORELL, 1856. — Liège : Waremme, 1 ♂, 1949 (H. W.); Heure-le-Romain, 4 ♂♂, 9 ♀♀, VI-1938 (H. W.).

RÉSUMÉ.

Liste d'Araignées recueillies en Belgique. Trois espèces nouvelles pour la faune du pays y sont signalées.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

BECKER, L.

1879. *Communications arachnologiques.* (Ann. Soc. entom. Belg., C. R., XXII. pp. XCV-CII.)

1896. *Les Arachnides de Belgique, 2e et 3e parties.* (Ann. Mus. r. Hist. nat. Belg., XII, pp. 1-127, pl. I-XXV, et pp. 1-378, pl. I-XVII.)

DENIS, J.

1943. *Notes sur la faune des Hautes-Fagnes en Belgique.* IX. *Araneidae.* (Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg., XIX, n° 12, pp. 1-28.)

1952. *Araignées récoltées en Roumanie par* Robert LERUTH, *avec un appendice sur quelques Araignées cavernicoles de Belgique.* (Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., XXVIII, n° 12, pp. 1-50.)

1958. *Quelques Micro-Araignées de Belgique.* (Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., XXXIV, n° 29, pp. 1-14.)

KEKENBOSCH, J.

1956. *Notes sur les Araignées de la faune de Belgique.* II. *Clubionidae.* (Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., XXXII, n° 46, pp. 1-12, pl. I.)

LERUTH, R.

1939. *La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique.* (Mém. Mus. r. Hist. nat. Belg., LXXXVII, pp. 1-506, 14 pl.)

Ad. Goemaere, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles-3